NEXT fmrobotics

GAUSIUM MIRA
AUTONOME BODENREINIGUNG

Kehren und Schrubben.
In einem Durchgang.

Gewerblicher Bodenreinigungsroboter für mittelgroße Flächen – kompakt genug für schmale Gänge.

- **Zwei Aufgaben in einem Arbeitsgang**
  Kehrt und schrubbt gleichzeitig – für maximale Effizienz.
- **25 kg Anpressdruck**
  Kraftvolles Schrubben mit zwei Tellerbürsten.
- **Selbstreinigender Abwassertank**
  Weniger Wartungsaufwand, weniger Ausfallzeiten.



800–2.000 m²	**660** mm	**bis 8** Std.	**22 / 20** L
Empfohlene Reinigungsfläche	Min. Durchgangsbreite	Laufzeit Kehren (Schrubben 4 Std.)	Frisch- / Abwassertank

IDEAL FÜR

- Einzelhandel & Supermärkte
- Produktionsstätten
- Lager & Logistik
- Flughäfen & U-Bahn
- Krankenhäuser
- Einkaufszentren

IHR MEHRWERT MIT NEXTFM

- Vorführung vor Ort
- Beratung vor Ort oder per Video
- Kauf, Miete oder Leasing
- Inbetriebnahme, Wartung & Support

Vorführung in Ihrem Objekt vereinbaren

NF

Ihr NextFM-Team
Beratung & Vertrieb
NextFM Robotics GmbH

T +49 (0)7154 836 3672
E hello@nextfmrobotics.de
W nextfmrobotics.de

Zur Produktseite

Technische Angaben laut Hersteller (Gausium, Labortests). Die tatsächliche Leistung kann je nach Einsatzbedingungen abweichen.

GAUSIUM

MIRA

Gewerblicher Bodenreinigungsroboter
für mittelgroße Flächen



SWEEP

SCRUB

DUST MOP

Empfohlene Reinigungsfläche

800–2.000 m²



Ideal für

Einzelhandel/Supermärkte, Produktionsstätten, Lager/Logistik, Flughäfen/U-Bahn-Stationen, Krankenhäuser, Einkaufszentren







Wichtigste Merkmale

Gleichzeitiges Kehren und Schrubben

Führt Kehren und Schrubben gleichzeitig durch und erledigt so zwei Aufgaben in einem Arbeitsgang für maximale Effizienz.

---

25 kg Schrubbleistung mit zwei Tellerbürsten

Bietet kraftvolles Hochdruck-Schrubben mit zwei Bürsten für eine gründliche und effiziente Bodenreinigung.

Kompaktes Design für schmale Gänge

Entwickelt für enge Räume – passiert mühelos Gänge mit einer Breite von 660 mm ohne Unterbrechung.

Müheloser Fernbetrieb

Ermöglicht hochpräzise 3D-LiDAR-basierte Kartierung, Navigation und Einrichtung – unterstützt den vollständigen Fernbetrieb und das Flottenmanagement.

Automatische Wassertankauffrischung

Minimiert den manuellen Wartungsaufwand durch einen selbstreinigenden Abwassertank und reduziert so Ausfallzeiten und Betriebskosten.

Mira Spezifikation

Abmessungen (L × B × H)	680 × 550 × 900 mm
Nettogewicht	130 kg
Reinigungsbreite	Schrubben: 400 mm Kehren: 750 mm Staubwischen: 620 mm
Frisch-/Abwassertank	22 L / 20 L
Max. Geschwindigkeit	1,4 m/s
Max. Reinigungsleistung (theoretisch)	Schrubben: 2.016 m^2/h Kehren: 3.780 m^2/h Staubwischen: 3.124 m^2/h
Max. Anpressdruck	25 kg
Min. Durchgangsbreite	660 mm
Min. Wendebreite	950 mm
Steigfähigkeit	6°
Max. Laufzeit	Schrubben: 4 h Kehren: 8 h Staubwischen: 10 h
Batteriekapazität	60 Ah

Hinweis: Die Spezifikationen basieren auf den Testergebnissen des Gausium-Labors; die tatsächlichen Leistungsdaten können in spezifischen Anwendungen abweichen.

Bring the Mira-cle
to Your Floors.

gausium.com

@Gausium Official

© 2026 Gausium. All rights reserved.