NEXT fmrobotics

KEENON TRANSPORTROBOTER S100
SCHWERLAST-TRANSPORTROBOTER

100 kg+.
Rund um die Uhr.

Mühelose Lieferung bis 100 kg+ – der Schwerlastroboter für industrielle Mobilität.

- **Plug-and-Play**
  Vorinstalliertes Betriebssystem und Apps für den sofortigen Einsatz.
- **Dauerhafte Effizienz**
  Ladestation, Kabeladapter oder 15-Sekunden-Akkuwechsel.
- **Maximale Betriebssicherheit**
  360° Hindernisvermeidung, Antikollisionsstreifen und 3 Not-Aus-Tasten.



100+ kg	**bis 8** Std.	**2,5** Std.	**1** m/s
Gesamtkapazität	Akkulaufzeit	Ladezeit (15–100 %)	Max. Geschwindigkeit

AUSSTATTUNG

- LiDAR (×2)
- Stereo-Vision (×3)
- Touch-Display
- Anpassbares Regal
- 4 Standard-Materialboxen
- Akkuwechsel

IHR MEHRWERT MIT NEXTFM

- Vorführung vor Ort
- Beratung vor Ort oder per Video
- Kauf, Miete oder Leasing
- Inbetriebnahme, Wartung & Support

Vorführung in Ihrem Objekt vereinbaren

NF

Ihr NextFM-Team
Beratung & Vertrieb
NextFM Robotics GmbH

T +49 (0)7154 836 3672
E hello@nextfmrobotics.de
W nextfmrobotics.de

Zur Produktseite

Technische Angaben laut Hersteller (Keenon); Akkuangaben bei < 100 kg, abhängig von Nutzung und Einstellungen.

KEENON

SCHWERLASTROBOTER

100KG+ TRAGFÄHIGKEIT •
PLUG-AND-PLAY •
RUND-UM-DIE-UHR-LIEFERUNG, •
DAUERHAFTE EFFIZIENZ
MAXIMALE BETRIEBSSICHERHEIT •



KEENON S100

Mühelose Lieferung bis 100KG+: Neudefinition der industriellen Mobilität.





100kg+ Tragfähigkeit

Transportieren Sie zuverlässig Lasten und erleichtern Sie die Bewegung sperriger Güter in Ihrer Arbeitsumgebung.



Plug-and-Play

Dank vorinstalliertem Betriebssystem und Apps bietet der S100 sofort einsatzbereite Lösungen für einen sofortigen Einsatz.




Rund-um-die-Uhr-Lieferung, dauerhafte Effizienz

3 Lademöglichkeiten: Ladestation, Kabeladapter und 15-Sekunden-Akkuwechsel sorgen für eine kontinuierliche Bereitschaft.



Maximale Betriebssicherheit

360° Hindernisvermeidung, Antikollisionsstreifen und 3 Not-Aus-Tasten.



Produktspezifikationen

Abmessungen
92.5 x 62.0 x 128.2 cm
(36.42" x 24.41" x 50.47")

Max. Geschwindigkeit
1 m/s (3.28 ft/s)

Ladezeit**
2.5 h

Gewicht
87.5 kg (192.9 lbs)

Gesamtkapazität
100 kg+ (220 lbs+)

Akkulaufzeit*
Bis zu 8h

Standardregalgröße
86.5 x 60.0 x 80.0 cm
(34.06" x 23.62" x 31.50")

Minimale Durchgangsbreite
90 cm (29.53")
- ohne Rotation

*Alle Angaben zur Batterie hängen von vielen Faktoren und Betriebsbedingungen ab (<100 kg); tatsächliche Ergebnisse können variieren. Die Batterie hat begrenzte Ladezyklen und muss möglicherweise irgendwann ersetzt werden. Die Lebensdauer und Ladezyklen der Batterie variieren je nach Nutzung und Einstellungen.

** Die angegebene Ladezeit bezieht sich auf die Dauer, die benötigt wird, um von 15 % auf 100 % Batteriekapazität aufzuladen, entweder mit einem Ladegerät oder einer Ladestation, bei eingeschaltetem Roboter. Versuchen Sie nicht, einen nassen Roboter aufzuladen.

KEENON Robotics Co., Ltd.
www.keenon.com
global@keenon.com